

安美謙德環保股份有限公司
行政院環境保護署許可證字號: 環署環檢字第056號

檢驗室名稱: 安美謙德環保股份有限公司
地址: 台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

電話: (04)2350-7780
傳真: (04)2350-6328

檢驗報告

實驗室樣品編號	983-2022-03001802	報告日期	2022/04/01
報告編號	AR-22-MY-007972-01	專案編號	GE111DW03209



客戶名稱: 南投縣私立五育高級中學	採樣時間: 2022/03/18 10:29
業別: -	收樣時間: 2022/03/18 15:35
樣品名稱: 飲用水	聯絡人: 林洛米
客戶樣品編號: -	樣品特性: 液體
檢測目的: 自評參考	採樣方法: NIEA W101.56A
採樣地點: 南投市樂利路200號 宿舍5F後方	採樣單位: 清華科技檢驗股份有限公司
受驗單位: -	

結果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
MY002 大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B				
大腸桿菌群	<1	CFU/100 mL	1	<6

備註

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:
無機檢測類 鄧家蘭(GEI-03),無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管或報告簽署人:



報告專用章
安美謙德環保股份有限公司
負責人: 陳冠宏
檢驗室主管: 蔡綾

報告結束

檢驗室名稱：安美謙德環保股份有限公司
地址：台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

電話：(04)2350-7780
傳真：(04)2350-6328

檢驗報告

實驗室樣品編號 983-2022-03001802
報告編號 AR-22-MY-007972-01

報告日期 2022/04/01
專案編號 GE111DW03209



客戶名稱：南投縣私立五育高級中學
業別：-
樣品名稱：飲用水
客戶樣品編號：
檢測目的：自評參考
採樣地點：南投市樂利路200號 宿舍5F後方
受驗單位：-

採樣時間：2022/03/18 10:29
收樣時間：2022/03/18 15:35
聯絡人：林洛米
樣品特性：液體
採樣方法：-
採樣單位：清華科技檢驗股份有限公司

	結果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
MY000 總菌落數 方法：NIEA E203.56B					
總菌落數	<5	CFU/mL	5		<100

備註


- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類 鄧家蘭(GEI-03)，無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限，但小於可定量極限值(QDL)時，應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管或報告簽署人：



報告專用章
安美謙德環保股份有限公司
負責人：陳冠宏
檢驗室主管：蔡綾

報告結束

安美謙德環保股份有限公司
行政院環境保護署許可證字號: 環署環檢字第056號

檢驗室名稱: 安美謙德環保股份有限公司
地址: 台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

電話: (04)2350-7780
傳真: (04)2350-6328

檢驗報告

實驗室樣品編號	983-2022-03001803	報告日期	2022/04/01
報告編號	AR-22-MY-007973-01	專案編號	GE111DW03209



客戶名稱: 南投縣私立五育高級中學	採樣時間: 2022/03/18 10:34
業別: -	收樣時間: 2022/03/18 15:35
樣品名稱: 飲用水	聯絡人: 林洛米
客戶樣品編號:	樣品特性: 液體
檢測目的: 自評參考	採樣方法: NIEA W101.56A
採樣地點: 南投市樂利路200號 專科3F	採樣單位: 清華科技檢驗股份有限公司
受驗單位: -	

	結果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
MY002 大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B					
大腸桿菌群	<1	CFU/100 mL	1		<6

備註


- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:
無機檢測類 鄧家蘭(GEI-03),無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管或報告簽署人:



報告專用章
安美謙德環保股份有限公司
負責人: 陳冠宏
檢驗室主管: 蔡綾

報告結束

檢驗報告

實驗室樣品編號 983-2022-03001803
報告編號 AR-22-MY-007973-01報告日期 2022/04/01
專案編號 GE111DW03209客戶名稱：南投縣私立五育高級中學
業別：-
樣品名稱：飲用水
客戶樣品編號：
檢測目的：自評參考
採樣地點：南投市樂利路200號 專科3F
受驗單位：-採樣時間：2022/03/18 10:34
收樣時間：2022/03/18 15:35
聯絡人：林洛米
樣品特性：液體
採樣方法：-
採樣單位：清華科技檢驗股份有限公司

	結果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
MY000 總菌落數 方法：NIEA E203.56B					
總菌落數	<5	CFU/mL	5		<100

備註

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類 鄭家蘭(GEI-03)，無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限，但小於可定量極限值(QDL)時，應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管或報告簽署人：



報告專用章
安美謙德環保股份有限公司
負責人：陳冠宏
檢驗室主管：蔡綾

報告結束

安美謙德環保股份有限公司
行政院環境保護署許可證字號: 環署環檢字第056號

檢驗室名稱: 安美謙德環保股份有限公司
地址: 台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

電話: (04)2350-7780
傳真: (04)2350-6328

檢驗報告

實驗室樣品編號	983-2022-03001804	報告日期	2022/04/01
報告編號	AR-22-MY-007974-01	專案編號	GE111DW03209



客戶名稱: 南投縣私立五育高級中學	採樣時間: 2022/03/18 10:40
業別: -	收樣時間: 2022/03/18 15:35
樣品名稱: 飲用水	聯絡人: 林洛米
客戶樣品編號:	樣品特性: 液體
檢測目的: 自評參考	採樣方法: NIEA W101.56A
採樣地點: 南投市樂利路200號 教學1F北	採樣單位: 清華科技檢驗股份有限公司
受驗單位: -	

結果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
----	----	------	------	------

MY002 大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B

大腸桿菌群	<1	CFU/100 mL	1	<6
-------	----	------------	---	----

備註


- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:
無機檢測類 鄒家園(GEI-03),無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管或報告簽署人:



報告專用章

安美謙德環保股份有限公司

負責人: 陳冠宏

檢驗室主管: 蔡綾

報告結束

檢驗室名稱：安美謙德環保股份有限公司
地址：台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

電話：(04)2350-7780
傳真：(04)2350-6328

檢驗報告

實驗室樣品編號 983-2022-03001804
報告編號 AR-22-MY-007974-01

報告日期 2022/04/01
專案編號 GE111DW03209



客戶名稱：南投縣私立五育高級中學
業別：-
樣品名稱：飲用水
客戶樣品編號：
檢測目的：自評參考
採樣地點：南投市樂利路200號 教學1F北
受驗單位：-

採樣時間：2022/03/18 10:40
收樣時間：2022/03/18 15:35
聯絡人：林洛米
樣品特性：液體
採樣方法：-
採樣單位：清華科技檢驗股份有限公司

	結果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
MY000 總菌落數 方法：NIEA E203.56B					
總菌落數	<5	CFU/mL	5		<100

備註

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類 鄧家蘭(GEI-03)，無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限，但小於可定量極限值(QDL)時，應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管或報告簽署人：



報告專用章
安美謙德環保股份有限公司
負責人：陳冠宏
檢驗室主管：蔡綾

報告結束

清華科技檢驗股份有限公司
 行政院環境保護署許可證字號: 環署環檢字第060號

 檢驗室名稱: 清華科技檢驗股份有限公司
 地址: 新竹縣竹北市中和街55號

 電話: (03)554-5022~7
 傳真: (03)554-5028

檢驗報告

實驗室樣品編號	886-2022-03002197	報告日期	2022/03/25
報告編號	AR-22-DV-002858-01	專案編號	GN111DW50680



GE111DW03209

客戶名稱: 安美謙德環保股份有限公司	採樣時間: 2022/03/18 10:29
業別: -	收樣時間: 2022/03/18 18:42
客戶樣品編號: 983-2022-03001802	聯絡人: 張意湘
檢測目的: 自評參考	樣品特性: 液體
樣品描述: 飲用水	採樣方法: NIEA W101.56A
採樣地點: 南投市樂利路200號 宿舍5F後方	採樣單位: 清華科技檢驗股份有限公司
受驗單位: 南投縣私立五育高級中學	

	結果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
DV00K 飲用水水質採樣方法 方法: NIEA W101.56A					
飲用水採樣	-				

行程代碼:

備註

1. 本公司經環保署核可之報告簽署人如下:

無機檢測類: 王純美(GNI-07)、林文綉(GNI-09)、張意湘(GNI-10)、趙翊芸(GNI-11);

有機檢測類: 林文綉(GNO-05)、張意湘(GNO-06)。

本報告已由報告簽署人審核無誤, 並在內部報告文件或於下方簽署。

2. 低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示, 無方法偵測極限或高於方法偵測極限, 但低於定量極限之測定值以"<定量極限值"表示。

3. 本報告僅對該樣品負責, 並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。


聲明書:

(一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 清華科技檢驗股份有限公司

檢驗室主管或報告簽署人:

報告結束

清華科技檢驗股份有限公司

行政院環境保護署許可證字號：環署環檢字第060號

 檢驗室名稱：清華科技檢驗股份有限公司
 地址：新竹縣竹北市中和街55號

 電話：(03)554-5022~7
 傳真：(03)554-5028

檢驗報告

實驗室樣品編號	886-2022-03002198	報告日期	2022/03/25
報告編號	AR-22-DV-002858-01	專案編號	GN111DW50680



GE111DW03209

客戶名稱：安美謙德環保股份有限公司	採樣時間：2022/03/18 10:34
業別：-	收樣時間：2022/03/18 18:42
客戶樣品編號：983-2022-03001803	聯絡人：張意湘
檢測目的：自評參考	樣品特性：液體
樣品描述：飲用水	採樣方法：NIEA W101.56A
採樣地點：南投市樂利路200號 專科3F	採樣單位：清華科技檢驗股份有限公司
受驗單位：南投縣私立五育高級中學	

結果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
----	----	------	------	------

DV00K	飲用水水質採樣方法	方法：NIEA W101.56A
飲用水採樣		-

行程代碼：

備註

- 本公司經環保署核可之報告簽署人如下：
 無機檢測類：王純美(GNI-07)、林文綉(GNI-09)、張意湘(GNI-10)、趙翊芸(GNI-11)；
 有機檢測類：林文綉(GNO-05)、張意湘(GNO-06)。
 本報告已由報告簽署人審核無誤，並在內部報告文件或於下方簽署。
- 低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，無方法偵測極限或高於方法偵測極限，但低於定量極限之測定值以"<定量極限值"表示。
- 本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書：

- 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：清華科技檢驗股份有限公司

檢驗室主管或報告簽署人：



報告專用章 清華科技檢驗股份有限公司 負責人：陳冠宏 報告簽署人：王純美
--

報告結束

檢驗報告

實驗室樣品編號	886-2022-03002199	報告日期	2022/03/25
報告編號	AR-22-DV-002858-01	專案編號	GN111DW50680



GE111DW03209

客戶名稱: 安美謙德環保股份有限公司	採樣時間: 2022/03/18 10:40
業 別: -	收樣時間: 2022/03/18 18:42
客戶樣品編號: 983-2022-03001804	聯 絡 人: 張意湘
檢測目的: 自評參考	樣品特性: 液體
樣品描述: 飲用水	採樣方法: NIEA W101.56A
採樣地點: 南投市樂利路200號 教學1F北	採樣單位: 清華科技檢驗股份有限公司
受驗單位: 南投縣私立五育高級中學	

結果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
DV00K 飲用水水質採樣方法 方法: NIEA W101.56A				
飲用水採樣	-			

行程代碼:

備註

1. 本公司經環保署核可之報告簽署人如下:

無機檢測類: 王純美(GNI-07)、林文綉(GNI-09)、張意湘(GNI-10)、趙翊芸(GNI-11);

有機檢測類: 林文綉(GNO-05)、張意湘(GNO-06)。

本報告已由報告簽署人審核無誤, 並在內部報告文件或於下方簽署。

2. 低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示, 無方法偵測極限或高於方法偵測極限, 但低於定量極限之測定值以"<定量極限值"表示。

3. 本報告僅對該樣品負責, 並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書:

(一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 清華科技檢驗股份有限公司

檢驗室主管或報告簽署人:


報告專用章
清華科技檢驗股份有限公司
負責人: 陳冠宏
報告簽署人: 王純美

報告結束