

2025台北燈節競賽燈區進場組裝配合事項說明

113年12月28日修訂

一、正式展示：

(一) 活動日期：114年2月5日(星期三)至2月16日(星期日)。

(二) 亮燈時間：

1. 平日：每日17時至22時
2. 假日：每日14時至22時

二、組裝時間：

(一) 基礎工程：台座及電力於114年1月24日18時前完成。

(二) 組裝進場及電力測試：114年2月3日及2月4日9時至15時。

(三) 燈具撤離時間：114年2月17日10時至15時止。

三、進撤場時段交通管制：

(一) 管制路段：

1. 大貨車僅能於塔城街路側臨時停靠，為避免影響公車站公車進離站，大貨車最多僅能同時停靠兩輛大貨車。
2. 3.5噸貨車可臨時停靠於中華路一段一號(近延平南路處)(8.8噸大貨車僅能1次1台，超過無法進入)，詳見附件1。

(二) 考量基地周遭道路為禁行大貨車(10噸以上)道路，大貨車進出時間須避開7-9、17-19時交通尖峰時段，而大貨車行駛路線則依據實際進離場路線需求自行向交通警察大隊申請，依核准路線行駛。

(三) 進撤場及交通管制時間：

1. 組裝進場：114年2月3日及2月4日9時至15時。
2. 燈具撤離：114年2月17日10時至15時止。

(四) 捷運北門站1號出口廣場卸貨車輛統一停靠塔城街卸貨、北門廣場卸貨車輛統一停靠中華路一段一號(近延平南路處)卸貨，請各參賽單位增派人手協助燈飾卸貨，以加快進場作業。車輛卸貨後應立即離開不得滯留。

(五) 運送車輛須完全遵守進退場相關事宜，若未依主辦單位及承辦單位規定行駛進入捷運北門站1號出口廣場區域、北門廣場，或因操作不當導致北門1號出口廣場區域、北門廣場場內之設施毀損(包括其他參展單位之作品、主辦及承辦單位製作之台座、燈箱、發電機及帳篷等)，車輛所有單位(人)及駕駛人或聘用駕駛人須付照價修復賠償或自行復原毀損之物；如有導致人員受傷、死亡，車輛所有單位(人)及駕駛人或聘用駕駛人須承擔相關法律責任及後續賠償等完全責任。

(六) 運送車輛如於非規定時間行駛(含過早、過晚進撤場)，或未依規定點位卸貨，而致違反道路交通管理受罰，主辦單位恕不負責，尚祈見諒。

四、進場順序建議：

(一) 捷運北門站1號出口廣場卸貨：統計大貨車(10噸以上)數量，安排9時30分至14時30分，每半小時可臨時停靠兩輛卸貨。

(二) 北門廣場卸貨：3.5噸貨車建議於中華路一段1巷1號靠近延平南路側，於當日9時至15時臨時卸貨，安排每半小時臨時停靠至多三輛貨車卸貨；8.8噸大貨車如需進入僅能1次1台，超過無法進入(現場補充進場建議)

五、燈座位置請依主辦單位排定位置佈燈。(如附件2)

六、進場施作注意事項：

- (一) 避免施工車輛阻礙現場交通，並勿超過改道牌，以維安全。
- (二) 燈座施工應考量「觀賞動線—單面觀賞/多面觀賞」、「露天展示」及「戶外風大」之現場條件，設置必要之安全及固定措施。
- (三) 施作時請依我國勞動安全及相關安全規定佩戴工作頭盔及設置保護措施，並注意自身安全；學校團隊如有學生參與，請務必至少安排一位指導老師現場陪同。另若非必要，請儘量於白天施工，如須夜晚施工請穿著反光衣，並減低噪音避免影響周遭住戶安寧。
- (四) 燈座燈飾裝置之電力設備應由合格人員裝設，並於展示期間指派專人維護管理並設置必要之安全措施（電力規格如附件2）。
- (五) 施工時花燈台座主辦單位另有輸出或裝飾，惟各燈座作者若為配合整體燈座造型另行裝飾台座（請勿用水性油漆，若遇天雨易造成地面污損），請先行提出，並應於會後清潔及恢復場地。花燈台座後方預留人行通行空間及電線出口，方便進入底座施作（禁止於台板上鑽洞）。撤場後，現場若有相關設施損壞或地面污損，損毀者應負責恢復現狀或照價進行賠償。
- (六) 活動期間請預留緊急維修聯絡窗口，必要時每日分派維護人員於現場進行燈座維護及檢查，以維持燈座完整。
- (七) 撤場時除大會提供之台座設施及電力設備外，相關燈座及週邊廢棄物請作者自行處理及搬離（禁止塞藏於台座下），違者將由環保局人員逕行告發。
- (八) 撤場時請各參展單位依期限，準時撤離台座上之燈座及裝飾物，俾利硬體廠商後續進行台座撤離，相關搬運費由續展單位或自製廠商自行負責。
- (九) 台座及電力設施依「2025 台北燈節全國各級學校花燈競賽實施計畫」規定由承辦廠商提供，主辦單位恕不同意再行更動，敬請配合。
- (十) 參賽者需嚴守進場規範，若破壞周遭環境設施，需自負賠償責任。
- (十一) 競賽燈區機電人員：藍先生／電話：0925-829-359
- (十二) 承辦廠商現場聯絡人：曾先生／電話：0980-823-369

七、前述未公告之事宜，依本府教育局規定辦理或由主辦單位另行宣佈之。

大型花燈：L900 x W300 x H60 cm
 中型花燈：L450 x W300 x H60 cm
 小型花燈：L210 x W210 x H60 cm

1. 大型花燈
 (A)社會大專組：10件
 (B)高中職組：5件
 (C)國中組：3件
 (D)國小組：3件


2. 小型花燈
 (E)社會組：2件
 (F)高中職組：2件
 (G)國中組：8件
 (H)國小組：13件
 (I)親子組：3件

3. (T)教師研習組：12件

1. 大型花燈
- (A)社會大專組：10件
 - (B)高中職組：5件
 - (C)國中組：3件
 - (D)國小組：3件
2. 小型花燈
- (E)社會組：2件
 - (F)高中職組：2件
 - (G)國中組：8件
 - (H)國小組：13件
 - (I)親子組：3件
3. (T)教師研習組：12件

附件2: 競賽燈區配置

- 大型檯座: L900*W300*H60
中型檯座: L450*W300*H60
小型檯座: L210*W210*H60
1. 大型花燈
(A)社會大專組: 10 件
(B)高中職組: 5 件
(C)國中組: 3 件
(D)國小組: 3 件
2. 小型花燈
(E)社會組: 2 件
(F)高中職組: 2 件
(G)國中組: 8 件
(H)國小組: 13 件
(I)親子組: 3 件
3. (T)教師研習組: 12 件



附件3: 競賽燈區作品電力規格一覽表

項次	類別	組別	供電容量			
			防水插座(個)	電壓(V)	電流(A)	電量上限 W
1	大型花燈組	社會大專組	10	110	50	5500
		高中職組	5	110	30	3300
		國中組	5	110	30	3300
		國小組	5	110	30	3300
2	小型花燈組	社會大專組	1	110	10	1100
		高中職組	1	110	10	1100
		國中組	1	110	10	1100
		國小組	1	110	10	1100
		親子組	1	110	10	1100